




SANILED®
thin



Panel Led salutare: Sottile per la massima protezione

Senza bagliori, né ombre, LED dots invisibili, risparmio energetico, profilo ultra sottile, pannello led con nanotecnologia brevettata per un ambiente salutare mentre illumina.

SANILED®
thin



T•LUCE®

- Sistema con nanotecnologia brevettato
- Decompone il 99% dei virus e batteri senza residui
- Decompone gas nocivi rendendoli innocui
- Combatte formaldeide, PM2.5, TVOC & Funghi
- Lungo effetto nel tempo, anche quando la luce è spenta
- Spessore solo 10mm

Formati



Article number	2016.102-A
LED Consumption	36W
Voltage	180-240 (Vac)
Delivered lumen	3600 (lm)
Beam Angle	110°
CCT	3000K
CRI	80+




Colours White

Article number	2016.102-B
LED Consumption	36W
Voltage	180-240 (Vac)
Delivered lumen	4320 (lm)
Beam Angle	110°
CCT	3000K
CRI	80+

Colours White

Article number	2018.111
LED Consumption	18-24W
Voltage	100-240 (Vac)
Lumen	1550 (lm)
Beam Angle	110°
CCT	3000K
CRI	80+

Colours White





T Luce Italia srl

Viale Giacomo Matteotti 15, Firenze 50121

P.iva 06967710481 - www.t-luce.com

Sales office:

+39 348 6866561 - m.bettazzi@t-luce.com